




ACD COIN

ELECTRON CASH SLP 移行手順

拡張機能の追加 Bitcoin.com の秘密鍵（リカバリーフレーズ）の取り出し方

◆ マニュアルについて

- ・マニュアル内の画像はご利用の環境により一部表示が異なる場合がございます。




1. Bitcoin.com ウォレットを起動
2. 右下の歯車マークをタップ




3. バックアップとセキュリティーをタップ



4. 手動バックアップをタップ



5. マイ BCH ウォレットをタップ



6. 表示された 12個の英単語 をメモ

※ タイプミスでスペル間違いをすることもございますのでスクリーンショットなども併せて保管していただくことをお勧めいたします。

Electron Cash SLP の設定

1. Electron Cash SLP バージョンを起動。

※インストールがお済みではない方は下記のダウンロードサイトよりダウンロードしてインストールをお願いいたします。

macOS:


<https://github.com/simpleledger/Electron-Cash-SLP/releases/download/3.6.6/Electron-Cash-SLP-3.6.6-macosx.dmg>


Windows:

<https://github.com/simpleledger/Electron-Cash-SLP/releases/download/3.6.6/Electron-Cash-SLP-3.6.6-portable.exe>


2. メニューから **File>New/Restore** を選択

3. **Wallet:** に 適当な名前 (そのままでも問題ありません) をつけ、Next をクリック







4. Standard wallet にチェックがついた状態で Next をクリック




5. I already have a seed にチェックをつけ、Next をクリック



6. Bitcoin.com ウォレットから抽出した秘密鍵(リカバリーフレーズ)を赤枠内に入力し Next をクリック




7. m/44'/245'/0' を m/44'/0'/0' に変更して Next をクリック




8. ログイン時のパスワード設定を聞かれるので、任意のパスワードを2回入力してNextをクリック

アカウントの確認



1. トークンは **Tokens** というタブから確認できます。
Token Name の欄に名前が表示されない場合、残高の部分をダブルクリックすると、名前を追加するページが表示されます。



2. 名前を追加するページが表示されます。

ACD が入力されていることを確認して、「ADD」をクリック

※ ACD は自動で入力されます。

以上で、Bitcoin.com ウォレットから Electron Cash SLP バージョンへの移行手続きは完了です。